GO Steel a.s.

Stalprodukt
GO Steel a.s.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

a) Identifikační údaje o výrobci:

GO Steel a.s.
Míru 3777, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika
IČ: 04795784; DIČ: CZ04795784

b) Identifikační údaje o výrobku:

Název: Ploché výrobky z konstrukčních nelegovaných ocelí a hlubokotažných ocelí válcované za studena.
Typ: Plechy, svitky, pásy a pruhy válcované za studena

Technické dodací podmínky	Označení jakosti	Provedení		
		Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)
ČSN EN 10130	DC01, DC03, DC04	≥ 0,40 až ≤ 3,0	≥ 60 až ≤ 1020	Plechy, pruhy max. 3000 nebo svitky
ČSN 42 0107	11 523	≥ 0,80 až ≤ 3,0	≥ 60 až ≤ 1020	

c) Popis a určení výrobku:

Ocelové plechy a pásy válcované za studena a výrobky z nich se používají ve stavbách v kovových konstrukcích nebo ve spřažených kovových a betonových konstrukcích.

d) Údaj o použitém způsobu posouzení shody; identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:

Posouzení systému řízení výroby dle NV č.163/2002 Sb., § 6, ve znění NV č.312/2005 Sb., Příl. 2 bod 4. Stavební výrobky pro kovové konstrukce, poř. č. 1 Konstrukční kovové průřezy/profily. Počáteční zkoušky typu – „Ploché výrobky z konstrukčních nelegovaných ocelí a hlubokotažných ocelí válcované za studena, dodávané dle ČSN 42 0107 a ČSN EN 10130" z 11.4.2018.

e) Odkazy na určené normy, technické předpisy použité při posouzení shody:

Určené normy:
ČSN EN 10130 Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky.
ČSN 42 0107 + oprava N1:1992 Pásy a pruhy válcované za studena z ocelí tříd 10 až 15 a 19. Technické dodací předpisy.

Technické předpisy:
ČSN EN 10131 Ploché výrobky bez povlaku a elektrolyticky pokovené zinkem nebo kombinací zinek-nikl z nízkouhlíkové oceli a z ocelí s vyšší mezí kluzu k tváření za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru; ČSN 41 1523 Ocel 11 523;
ČSN 42 6317 Tenké plechy z konstrukčních ocelí tř. 10 a 11 válcované za studena. Rozměry.;
ČSN 42 5350 Pásy a pruhy válcované za studena z ocelí tříd 10 až 16 a 19. Rozměry.

f) Údaje o autorizované osobě a certifikátu posouzení systému řízení výroby:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9-Prosek, Česká republika, autorizovaná osoba 204, rozhodnutí ÚNMZ č.5/2017 ze dne 31.1.2017 pobočka 070 - Ostrava. Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2018/070-054016 ze dne 28.4.2021.

GO Steel a.s. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle Nařízení vlády 163/2002 Sb., požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný, a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

GO Steel a.s., dne 6. 5. 2021

Ing. Ivo Chmelík
Předseda představenstva GO Steel a.s.

Mgr. Ireneusz Trojak
Člen představenstva GO Steel a.s.